



# CATÁLOGO 2026



[www.cluxermexico.com](http://www.cluxermexico.com) | [@cluxermexico](https://www.instagram.com/cluxermexico)



# ÍNDICE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>AISLANTES TÉRMICOS .....</b>      | <b>2</b>  |
| <b>BASES PARA MINISPLIT .....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>CAPACITORES .....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>CINTAS .....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>CONTACTORES .....</b>             | <b>10</b> |
| <b>CONTROLES REMOTOS .....</b>       | <b>11</b> |
| <b>GASES REFRIGERANTES .....</b>     | <b>12</b> |
| <b>HERRAMIENTAS .....</b>            | <b>14</b> |
| <b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>REFACCIONES .....</b>             | <b>20</b> |
| <b>FILTROS DESHIDRATADORES .....</b> | <b>22</b> |
| <b>SENSORES DE TEMPERATURA .....</b> | <b>23</b> |
| <b>TUBERÍAS .....</b>                | <b>24</b> |
| <b>VÁLVULAS Y CONEXIONES .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>BOILERS DE PASO .....</b>         | <b>30</b> |
| <b>REFACCIONES PARA BOILER .....</b> | <b>31</b> |



# AISLANTES TÉRMICOS

**\*VENTA ÚNICAMENTE POR CAJA**

Es también conocido como armaflex. Su función es generar una barrera al paso del calor; por lo tanto, impide que el calor traspase la tubería. Además, permite una conductividad estable dentro del sistema sin que haya pérdidas energéticas hacia el medio ambiente nuestros productos son altamente flexibles, resistentes a la luz ultra violeta y de la más alta calidad para evitar que se rasgue al instalarlo en las tuberías de aires acondicionados lo que facilita su uso durante la instalación.



## TUBOS DE AISLANTE PARA TUBERÍA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA GRANDE Y CHICA

| NO. PARTE    | TUBO  | ESPESOR | MTS. LARGO | PZAS. POR CAJA | CARGA POR TARIMA (CAJAS) |
|--------------|-------|---------|------------|----------------|--------------------------|
| CXAR3/8-3/8  | 3/8   | 3/8     | 1.80       | 100 / 20       | 9                        |
| CXAR1/2-3/8  | 1/2   |         |            | 95 / 15        |                          |
| CXAR5/8-3/8  | 5/8   |         |            | 80 / 10        |                          |
| CXAR3/4-3/8  | 3/4   |         |            | 75 / 10        |                          |
| CXAR7/8-3/8  | 7/8   |         |            | 65 / 10        |                          |
| CXAR11/8-3/8 | 1 1/8 |         |            | 50 / 7         |                          |
| CXAR13/8-3/8 | 1 3/8 |         |            | 42 / 7         |                          |
| CXAR21/8-3/8 | 2 1/8 |         |            | 40 / 5         |                          |
| CXAR3/8-1/2  | 3/8   | 1/2     | 1.80       | 65 / 10        | 12                       |
| CXAR1/2-1/2  | 1/2   |         |            | 55 / 10        |                          |
| CXAR5/8-1/2  | 5/8   |         |            | 60 / 10        |                          |
| CXAR3/4-1/2  | 3/4   |         |            | 50 / 7         |                          |
| CXAR7/8-1/2  | 7/8   |         |            | 40 / 10        |                          |
| CXAR11/8-1/2 | 1 1/8 |         |            | 36 / 8         |                          |
| CXAR13/8-1/2 | 1 3/8 |         |            | 30 / 5         |                          |
| CXAR15/8-1/2 | 1 5/8 |         |            | 30 / 5         |                          |
| CXAR21/8-1/2 | 2 1/8 |         |            | 25 / 5         |                          |

www.cluxermexico.com | @cluxermexico





# AISLANTE TÉRMICO ABIERTO

**\*VENTA ÚNICAMENTE POR CAJA**

Es también conocido como armaflex. Su función es generar una barrera al paso del calor; por lo tanto, impide que el calor traspase la tubería. Además, permite una conductividad estable dentro del sistema sin que haya pérdidas energéticas hacia el medio ambiente nuestros productos son altamente flexibles, resistentes a la luz ultra violeta y de la más alta calidad para evitar que se rasgue al instalarlo en las tuberías de aires acondicionados lo que facilita su uso durante la instalación.



## AISLANTE ABIERTO CON ADHESIVO PARA TUBERÍA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA GRANDE Y CHICA

| NO. PARTE     | TUBO  | ESPESOR | MTS. LARGO | PZAS. POR CAJA | CARGA POR TARIMA (CAJAS) |
|---------------|-------|---------|------------|----------------|--------------------------|
| CXARA5/8-3/8  | 5/8   | 3/8     | 1.80       | 90 / 10        | 9                        |
| CXARA3/4-3/8  | 3/4   |         |            | 72 / 8         |                          |
| CXARA7/8-3/8  | 7/8   |         |            | 65 / 5         |                          |
| CXARA11/8-3/8 | 1 1/8 |         |            | 49 / 7         |                          |



# BASES PARA MINISPLIT

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB**

Es un soporte metálico de pared que está diseñado para sostener la condensadora de equipos tipo minisplit. Por lo tanto, resulta indispensable incluir una base pared cuando la condensadora se instala en un muro. Se fabrican con los mas altos estándares de calidad, para soportar el peso de las condensadoras.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico



## BASE DE PARED PARA CONDENSADORA CON NIVEL

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA          | JGOS. CAJA |
|-----------|--------|----------|-----------------|------------|
| CXACB109  | 200KG. | METÁLICO | 79 x 39 x 45 CM | 6          |



## BASE DE PARED PARA CONDENSADORA SIN NIVEL

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA     | JGOS. CAJA |
|-----------|--------|----------|------------|------------|
| CXACB102  | 200KG. | METÁLICO | 43 X 55 CM | 6          |



**NUEVO PRODUCTO**

## BASE DE PARED PVC PARA CONDENSADORA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA         | JGOS. CAJA |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|
| CXABPVC   | 100KG. | PVC      | 29 x 45 x 4 CM | 10         |



## BASE DE PISO METÁLICA PARA CONDENSADORA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA           |
|-----------|--------|----------|------------------|
| CXBPU-13  | 200KG. | METÁLICO | 50 X 7.5 X 11 CM |



## BASE DE PISO PVC PARA CONDENSADORA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA           |
|-----------|--------|----------|------------------|
| CXBAPIPAG | 200KG. | PVC      | 10 x 45 x 9.5 CM |



## TACONES DE USO RUDO PARA CONDENSADORA

| NO. PARTE | CARGA  | MATERIAL | MEDIDA          | JGOS. CAJA |
|-----------|--------|----------|-----------------|------------|
| CXBPU-4   | 500KG. | NEOPRENO | 11 X 6 X 4.5 CM | 20         |

# CAPACITORES

\*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

Es un dispositivo de almacenamiento de energía (electrones), se utiliza para aumentar el torque de arranque y el factor de potencia de los motores eléctricos. Diseñado para un trabajo continuo.



## CAPACITORES DE TRABAJO SENCILLOS

| NO. PARTE | UF   | VAC     | PZAS. CAJA |
|-----------|------|---------|------------|
| CXC4405   | 5    | 370/440 | 100        |
| CXC44075  | 7.5  |         | 100        |
| CXC44010  | 10   |         | 50         |
| CXC440125 | 12.5 |         | 100        |
| CXC44015  | 15   |         | 100        |
| CXC44020  | 20   |         | 100        |
| CXC44025  | 25   |         | 100        |
| CXC44030  | 30   |         | 100        |
| CXC44035  | 35   |         | 50         |
| CXC44040  | 40   |         | 50         |
| CXC44045  | 45   |         | 50         |
| CXC44050  | 50   |         | 50         |
| CXC44055  | 55   |         | 50         |
| CXC44060  | 60   |         | 50         |
| CXC44065  | 65   |         | 100        |
| CXC44070  | 70   |         | 50         |
| CXC44080  | 80   |         | 50         |

## CAPACITORES DE TRABAJO DOBLES

| NO. PARTE  | UF     | VAC     | PZAS. CAJA |
|------------|--------|---------|------------|
| CXC440255  | 25/5   | 370/440 | 100        |
| CXC4403015 | 30/1.5 |         | 50         |
| CXC440305  | 30/5   |         | 50         |
| CXC440306  | 30/6   |         | 50         |
| CXC4403515 | 35/1.5 |         | 50         |
| CXC440355  | 35/5   |         | 50         |
| CXC440356  | 35/6   |         | 50         |
| CXC440405  | 40/5   |         | 50         |
| CXC440406  | 40/6   |         | 50         |
| CXC440455  | 45/5   |         | 50         |
| CXC440456  | 45/6   |         | 50         |
| CXC440505  | 50/5   |         | 50         |
| CXC440506  | 50/6   |         | 50         |
| CXC4405010 | 50/10  |         | 50         |
| CXC440555  | 55/5   |         | 50         |
| CXC4405510 | 55/10  |         | 50         |
| CXC440605  | 60/5   |         | 50         |
| CXC4406010 | 60/10  |         | 50         |





CAPACITORES SOLDABLES

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

| NO. PARTE   | UF  | VAC     | PZAS. CAJA |
|-------------|-----|---------|------------|
| CXCSOL4401  | 1   | 370/440 | 500        |
| CXCSOL44012 | 1.2 |         |            |
| CXCSOL44015 | 1.5 |         |            |
| CXCSOL4402  | 2   |         |            |



NUEVO PRODUCTO

KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 115-288

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

| NO. PARTE | TORQUE | PRESENTACIÓN  | VOLTAJE     | PZAS. CAJA |
|-----------|--------|---------------|-------------|------------|
| CXSPP5    | 300%   | 1/2 a 10 HP   | 115-230 VAC | 50         |
| CXSPP6    | 500%   | 1/2 a 10 HP   | 115-288 VAC | 50         |
| CXSPP7    | 600%   | 1 1/2 a 10 HP | 120-288 VAC | 50         |

CAPACITORES DE VENTILADOR

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

| NO. PARTE | UF  | VAC | PZAS. CAJA |
|-----------|-----|-----|------------|
| CXCP4401  | 1   | 440 | 500        |
| CXCP44012 | 1.2 |     | 400        |
| CXCP44015 | 1.5 |     | 500        |
| CXCP4402  | 2   |     | 500        |
| CXCP44025 | 2.5 |     | 500        |
| CXCP4403  | 3   |     | 500        |
| CXCP44035 | 3.5 |     | 500        |
| CXCP4404  | 4   |     | 500        |
| CXCP44045 | 4.5 |     | 500        |
| CXCP4405  | 5   |     | 500        |
| CXCP4406  | 6   |     | 500        |



KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 1/12 - 1/5

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN    | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------|------------|
| CXHS810   | 1/12-1/5 HS810 | 20         |



KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 1/4 - 1/3

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN   | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------|------------|
| CXHS410   | 1/4-1/3 HS410 | 20         |



# CINTAS

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Son productos utilizados en la instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados. Su función, primordialmente, es proteger al aislante térmico, tuberías o cables de rayos del sol y otras inclemencias del clima. También pueden servir para disminuir o mantener la temperatura de los dispositivos e incrementar el tiempo de vida útil de los materiales.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico



## CINTA MOMIA DECORATIVA

| NO. PARTE  | CXCIDE |
|------------|--------|
| LONGITUD   | 15 M.  |
| ANCHO      | 6 CM.  |
| PZAS. CAJA | 100    |

## CINTA BLANCA DECORATIVA

| NO. PARTE  | CXCIDEB |
|------------|---------|
| LONGITUD   | 15 M.   |
| ANCHO      | 6 CM.   |
| PZAS. CAJA | 100     |



## CINTA AISLANTE DE TELA NEGRA

| NO. PARTE  | CXCIAITE |
|------------|----------|
| LONGITUD   | 20 M.    |
| ANCHO      | 1 Pulg.  |
| PZAS. CAJA | 108      |



## CINTA DE ALUMINIO

VENTA DISPONIBLE POR PIEZA O POR CAJA


| NO. PARTE  | CXCIAL  |
|------------|---------|
| LONGITUD   | 45 M.   |
| ANCHO      | 2 Pulg. |
| PZAS. CAJA | 24      |



## CINTA PARA DUCTOS

VENTA DISPONIBLE POR PIEZA O POR CAJA

| NO. PARTE  | CXCIDUC |
|------------|---------|
| LONGITUD   | 55 M.   |
| ANCHO      | 2 Pulg. |
| PZAS. CAJA | 24      |



## CINTA DE INSULACIÓN

VENTA DISPONIBLE POR PIEZA O POR CAJA

| NO. PARTE  | CXFOAM-1/8 |
|------------|------------|
| LONGITUD   | 30 Pies.   |
| ANCHO      | 2 Pulg.    |
| PZAS. CAJA | 20         |



## NUEVO PRODUCTO

## CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC

VENTA DISPONIBLE POR PIEZA O POR PAQUETE DE 10 PZ.

| NO. PARTE  | CXCIAPVC |
|------------|----------|
| LONGITUD   | 18 M.    |
| ANCHO      | 19 MM    |
| PZAS. CAJA | 10       |



# CONTACTORES

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

También conocidos como interruptor automático. Su función es habilitar o cortar un flujo de corriente; sin embargo, la diferencia principal con el relay es los niveles de tensión que maneja; ya que el contactor opera con niveles de tensión más altos.



## CONTACTORES 21-24 VAC, 50/60Hz

| NO. PARTE  | POLOS | AMPS. | PZAS. CAJA |
|------------|-------|-------|------------|
| CXC2P20A24 | 2     | 20    | 50         |
| CXC2P30A24 |       | 30    | 50         |
| CXC2P40A24 |       | 40    | 50         |
| CXC3P20A24 | 3     | 20    | 50         |
| CXC3P30A24 |       | 30    | 50         |
| CXC3P40A24 |       | 40    | 50         |
| CXC3P50A24 |       | 50    | 30         |
| CXC3P75A24 |       | 75    | 10         |



## CONTACTORES 110 VAC, 50/60Hz

| NO. PARTE   | POLOS | AMPS. | PZAS. CAJA |
|-------------|-------|-------|------------|
| CXC2P40A110 | 2     | 40    | 50         |
| CXC3P20A110 | 3     | 20    | 50         |
| CXC3P30A110 |       | 30    | 50         |
| CXC3P40A110 |       | 40    | 50         |
| CXC3P50A110 |       | 50    | 30         |
| CXC3P75A110 |       | 75    | 10         |

## CONTACTORES 220 VAC, 50/60Hz

| NO. PARTE   | POLOS | AMPS. | PZAS. CAJA |
|-------------|-------|-------|------------|
| CXC1P20A220 | 1     | 20    | 50         |
| CXC1P30A220 |       | 30    | 50         |
| CXC2P20A220 | 2     | 20    | 50         |
| CXC2P30A220 |       | 30    | 50         |
| CXC2P40A220 |       | 40    | 50         |
| CXC3P20A220 | 3     | 20    | 50         |
| CXC3P30A220 |       | 30    | 50         |
| CXC3P40A220 |       | 40    | 50         |
| CXC3P50A220 |       | 50    | 30         |
| CXC3P75A220 |       | 75    | 10         |



# CONTROLES REMOTOS

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Repuesto de uso universal dedicado para equipos de aire acondicionado tipo minisplit.  
Se recomienda utilizar esta pieza para sustituir el control remoto del equipo, en caso de que sea necesario.



## CONTROL REMOTO UNIVERSAL ECONEX, 4000 CÓDIGOS

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                          | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| KT-E03    | Control Remoto Universal Econex 4000 | 100        |



## CONTROL REMOTO UNIVERSAL DELUX, 4000 CÓDIGOS

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                         | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| KT-4000   | Control Remoto Universal Delux 4000 | 125        |



# GASES REFRIGERANTES

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Este producto es un elemento clave para mantener los equipos trabajando en optimas condiciones. Se recomienda su uso durante reparaciones de fuga de equipos de aire acondicionado tipo minisplit.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico



## GAS REFRIGERANTE R-22

| NO. PARTE  | PESO     | PZAS. CAJA |
|------------|----------|------------|
| CXR22-1    | 1 Kg.    | 12         |
| CXRE22136K | 13.6 Kg. | 1          |



## KIT DE RECARGA DE GAS AUTOMOTRIZ R-134A

| NO. PARTE | PESO   | PZAS. CAJA |
|-----------|--------|------------|
| CXKIREAU  | 340 G. | 6          |



## GAS REFRIGERANTE R-290

| NO. PARTE    | PESO   | PZAS. CAJA |
|--------------|--------|------------|
| CXR-290-150G | 150 g. | 12         |
| CXR-290-5B   | 5 Kg.  | 1          |



## GAS REFRIGERANTE R-32

| NO. PARTE   | PESO   | PZAS. CAJA |
|-------------|--------|------------|
| CXR-32-680G | 680 G. | 12         |
| CXR-32-3B   | 3 Kg.  | 1          |
| CXR-32-10B  | 10 Kg. | 1          |



## GAS REFRIGERANTE R-134A

| NO. PARTE    | PESO     | PZAS. CAJA |
|--------------|----------|------------|
| CXR134A-340  | 340 G.   | 12         |
| CXR134A-1    | 1 Kg.    | 12         |
| CXR134A-68B  | 6.8 Kg.  | 1          |
| CXR134A-136B | 13.6 Kg. | 1          |



## GAS REFRIGERANTE R-407A

| NO. PARTE     | PESO     | PZAS. CAJA |
|---------------|----------|------------|
| CXR-407A-113B | 11.3 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-404A**

| NO. PARTE    | PESO    | PZAS. CAJA |
|--------------|---------|------------|
| CX404A-650G  | 650 gr. | 12         |
| CXR-404A-54B | 5.4 Kg. | 1          |
| CXR-404A109B | 10.9Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-410A**

| NO. PARTE   | PESO     | PZAS. CAJA |
|-------------|----------|------------|
| CXR410A-650 | 650 g.   | 12         |
| CXR-410A-5B | 5 Kg.    | 1          |
| CXR410A-113 | 11.3 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-507A**

| NO. PARTE    | PESO     | PZAS. CAJA |
|--------------|----------|------------|
| CXR-507-113B | 11.3 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-600A**

| NO. PARTE    | PESO    | PZAS. CAJA |
|--------------|---------|------------|
| CXR-600-150G | 150 gr. | 12         |
| CXR-600-420G | 420 gr. | 12         |
| CXR-600-65B  | 6.5 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-407C**

| NO. PARTE     | PESO     | PZAS. CAJA |
|---------------|----------|------------|
| CXR-407C-113B | 11.3 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-427A**

| NO. PARTE    | PESO   | PZAS. CAJA |
|--------------|--------|------------|
| CXR-427A-800 | 800 g. | 12         |



**GAS REFRIGERANTE YH222**

| NO. PARTE      | PESO   | PZAS. CAJA |
|----------------|--------|------------|
| CXR-YH222-750G | 750 g. | 12         |
| CXR-YH222-109B | 10 Kg. | 1          |



**GAS REFRIGERANTE R-1234YF**

| NO. PARTE      | PESO    | PZAS. CAJA |
|----------------|---------|------------|
| CXR-1234YF-45B | 4.5 Kg. | 1          |

**AGENTE DE LIMPIEZA  
SUSTITUTO CLUXER FLUSH**

| NO. PARTE   | PESO   | PZAS. CAJA |
|-------------|--------|------------|
| CX-FLUSH500 | 500 G. | 12         |
| CX-FLUSH800 | 800 G. | 12         |



**GAS PARA SOLDAR  
DRAGONX PRO**

| NO. PARTE    | PESO   | PZAS. CAJA |
|--------------|--------|------------|
| CX-MAPPRO400 | 400Gr. | 12         |



**AGENTE DE LIMPIEZA  
SUSTITUTO ERKA FLUSH**

| NO. PARTE     | PESO   | PZAS. CAJA |
|---------------|--------|------------|
| ERKA-FLUSH10B | 10 Kg. | 1          |





# HERRAMIENTAS

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Todo lo necesario para instalaciones y mantenimiento de aire acondicionado.  
Fabricadas con los más altos estándares de calidad para asegurar su resistencia y efectividad de trabajo.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico



## BOMBA DE CONDENSADO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                 | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| CXBOCO12  | Bomba de Condensado 12B<br>100-230v 50/60Hz | 20         |



## BÁSCULA DIGITAL PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE

| NO. PARTE   | DESCRIPCIÓN                                    | CAP. MÁXIMA |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| CXWK-RF-100 | Bascula Digital para carga de Gas Refrigerante | 100Kg.      |



## BOMBAS DE VACÍO

| NO. PARTE | ETAPAS | FLUJO  | POTENCIA | VOLTAJE         | PZAS. CAJA |
|-----------|--------|--------|----------|-----------------|------------|
| CXBVA1-2  | 1      | 2CFM   | 1/4HP    | 110V - 60Hz     | 1          |
| CXBVA1-3  | 1      | 3CFM   | 1/4HP    | 110V - 60Hz     | 1          |
| CXBVA1-4  | 1      | 4CFM   | 1/3HP    | 110V - 60Hz     | 1          |
| CXBVA1-5  | 1      | 5CFM   | 1/3HP    | 110V - 60Hz     | 1          |
| CXBVAIT2B | 2      | 2.4CFM | 1/3HP    | 110/220V - 60Hz | 1          |



### NUEVO PRODUCTO

## BOMBA DE VACÍO INALAMBRICA

| NO. PARTE | ETAPAS | FLUJO  | POTENCIA | VOLTAJE | PZAS. CAJA |
|-----------|--------|--------|----------|---------|------------|
| CXBVAIN25 | 1      | 2.5CFM | 1/4HP    | 18V     | 1          |



### NUEVO PRODUCTO

## JUEGO DE MANÓMETRO DIGITAL

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                         | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| CXMAND    | Manómetro Digital 0-6000Kpa<br>Vacío de -101 - 0Kpa | 4          |




## JUEGOS DE MANIFOLD CON MIRILLA

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                     | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CXCT-536N | Manómetros con mirilla para gases refrigerantes R-22, R-12, R-134 Y 404a        | 24         |
| CXHAL-36Q | Manómetros con mirilla para gases refrigerantes R-134a, R-507a, R-404a y R-410a | 24         |



## JUEGOS DE MANGUERAS

| NO. PARTE  | DESCRIPCIÓN                                                   | PZAS. CAJA |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| CX-J3MR410 | Juego de 3 Mangueras R-410<br>Presión de ráfaga: 4000 PSI 36" | 50         |
| CX-J3MR22  | Juego de 3 Mangueras R-22<br>Presión de ráfaga: 3000 PSI 36"  | 50         |



## MANÓMETROS ALTA Y BAJA

| NO. PARTE | GAS   | SERVICIO | PZAS. CAJA |
|-----------|-------|----------|------------|
| CXA-300   | R-22  | BAJA     | 25         |
| CXA-500   |       | ALTA     | 25         |
| CXA-550   | R-410 | BAJA     | 25         |
| CXA-800   |       | ALTA     | 25         |



### NUEVO PRODUCTO

## ACOPLADORES RÁPIDOS PARA CARGA DE GAS ALTA Y BAJA

| NO. PARTE | GAS   | CARGA | PZAS. CAJA |
|-----------|-------|-------|------------|
| CXARG-B   | R-134 | BAJA  | 25         |
| CXARG-A   |       | ALTA  | 25         |



### NUEVO PRODUCTO

## SOPLETES PARA SOLDAR

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                         | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| CXSG1     | Soplete de gas para Soldar<br>Gas Propano / MAPP, 1 Quemador        | 50         |
| CXSGS-2B  | Soplete de gas Doble Quemador para<br>Soldar con Gas Propano / MAPP | 25         |



### NUEVO PRODUCTO

## SOPLETES CON CHISPA INTEGRADA


| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| CXSGS-1A  | Soplete de gas para Soldar<br>1 Quemador con Chispa Integrada     | 50         |
| CXSG2C    | Soplete de gas Doble quemador para<br>Soldar con Chispa Integrada | 20         |



## SOLDADURA DE PLATA

VENTA LIBRE POR PIEZA EN LA PÁGINA WEB O POR KILO A COTIZACIÓN

| NO. PARTE  | % DE PLATA | PZAS. PACK | PZAS. KILO |
|------------|------------|------------|------------|
| CXSOL-0-5  | 0%         | 5          | 63         |
| CXSOL-5-3  | 5%         | 3          | 59         |
| CXSOL-15-2 | 15%        | 2          | 56         |



## MINI CORTADOR DE TUBOS 1/8 - 5/8 PULG.

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                         | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| CXCT1858  | Mini Cortador de tubos<br>para medidas de 1/8"-5/8" | 25         |



## CORTADOR DE TUBOS 5 - 50 MM.

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                    | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------------------|------------|
| CXCT-532  | Cortador de tubos para<br>medidas de 5 -50 MM. | 50         |



## DOBLADOR DE TUBO 3/8, 5/16, 1/4"

| NO. PARTE  | DESCRIPCIÓN                                      | PZAS. CAJA |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| CX-CT-N369 | DOBLADOR DE TUBOS<br>3 EN 1<br>3/8", 5/16", 1/4" | 6          |



## DOBLADOR DE TUBO 5/8"

| NO. PARTE    | DESCRIPCIÓN                         | PZAS. CAJA |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CX-CT-364-08 | DOBLADOR DE TUBOS<br>180° 1/2 PULG. | 6          |



## DOBLADOR DE TUBO 5/8"

| NO. PARTE    | DESCRIPCIÓN                         | PZAS. CAJA |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CX-CT-364-10 | DOBLADOR DE TUBOS<br>180° 5/8 PULG. | 6          |



## JUEGO DE HERRAMIENTA AVELLANADO FLARE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                              | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| CXAVFL    | Juego de Herramienta avellanado Flare 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | 100        |



## BROCA SACABOCADOS CON PUNTAS DE DIAMANTE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                               | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------------------|------------|
| CXSBC18MM | Broca sacabocados pasamuros para concreto | 36         |



## LLAVE DE TRINQUETE MULTIUSOS

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                          | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| CXCT-122  | Llave de trinquete Multiusos 3/16", 1/4", 3/8", 5/16 | 100        |



## JUEGO DE HERRAMIENTA ABOCINADOR Y EXPANSIÓN

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                          | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CT-275-L  | Juego de Herramienta abocinador y expansión 1/4 a 3/4 para tubería de cobre flexible | 12         |



## ADAPTADOR SDS PARA BROCA SACABOCADOS

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                    | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------------------|------------|
| CX-PO8150 | Adaptador SDS para Broca sacabocados pasamuros | 25         |



## CUBIERTA PARA MANTENIMIENTO DE MINISPLIT

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CAPACIDAD    | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| CXMAN0912 | Cubierta para mantenimiento, protección contra derrames | 1 TON.       | 1          |
| CXMAN1824 |                                                         | 1.5 A 2 TON. | 1          |




## JUEGO DE PEINES PARA SERPENTINES

| NO. PARTE  | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | PZAS. CAJA |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CXCT-FC820 | Juego de Peines para Serpentes de Aire Acondicionado<br>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Aletas por Pulgada | 25         |




## PEINE CON MANGO PARA SERPENTINES

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                       | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CXCT-351  | Peine para Serpentes de Aire Acondicionado<br>8, 9, 12, 14, 15 Aletas por Pulgada | 50         |



## TERMOSTATOS REFRIGERADOR

| NO. PARTE | SERVICIO                          | RANGO TEMPERATURA | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| CXT-P1125 | Termostato Refrigerador K50-P1125 | -24.5 °C - -18 °C | X          |
| CXT-P1126 | Termostato Refrigerador K50-P1126 | -18 °C - 9.5 °C   | X          |
| CXT-P1127 | Termostato Refrigerador K50-P1127 | 1.5 °C - 5 °C     | X          |



## NUEVO PRODUCTO GUARDA TERMOSTATOS

| NO. PARTE | DIMENSIONES         | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------|------------|
| CXGT-K    | 16.6 X 14.9 X 8.5CM | X          |
| CXGT-UK2  | 25.5 X 15.8 X 9.7CM | X          |



# PRODUCTOS DE LIMPIEZA

\*VENTA POR CAJA EN EL SITIO WEB

Productos para realizar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado tipo minisplit: Líquidos limpiadores especialmente diseñados para extraer la suciedad de los serpentines de los aires acondicionados.

## LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER COIL

| NO. PARTE | PRESENTACIÓN | CONT.   | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------|---------|------------|
| CXCOIL-1  | Litro        | 1 L.    | 12         |
| CXCOIL-4  | Galón        | 3.75 L. | 4          |
| CXCOIL-20 | Porrón       | 20 L.   | 1          |



## LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER FOAM

| NO. PARTE | PRESENTACIÓN | CONT.   | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------|---------|------------|
| CXFOAM-1  | Litro        | 1 L.    | 12         |
| CXFOAM-4  | Galón        | 3.75 L. | 4          |
| CXFOAM-20 | Porrón       | 20 L.   | 1          |



## LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER ICE MACHINE

| NO. PARTE | PRESENTACIÓN | CONT.   | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------|---------|------------|
| CXICE-1   | Litro        | 1 L.    | 12         |
| CXICE-4   | Galón        | 3.75 L. | 4          |
| CXICE-20  | Porrón       | 20 L.   | 1          |



## DESENGRASANTE NO ÁCIDO CLUXER

| NO. PARTE   | PRESENTACIÓN | CONT.   | PZAS. CAJA |
|-------------|--------------|---------|------------|
| CXFOAMNA-1  | Litro        | 1 L.    | 12         |
| CXFOAMNA-4  | Galón        | 3.75 L. | 4          |
| CXFOAMNA-20 | Porrón       | 20 L.   | 1          |



www.cluxermexico.com | @cluxermexico





# REFACCIONES

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Partes destinadas para reemplazar piezas dañadas en los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Artículos de uso universal, compatibles con la gran mayoría de equipos de líneas marcas más comerciales.



## RELEVADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA 20 AMPS. SANYOU

| NO. PARTE   | DESCRIPCIÓN    | PZAS. CAJA |
|-------------|----------------|------------|
| MPY-S-112-A | 20 AMPS 250VAC | 50         |

## RELEVADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA 30 AMPS.

| NO. PARTE     | DESCRIPCIÓN                                         | PZAS. CAJA |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| MPQA-S-112D-A | 240VAC, 30A, 28VAC, 250V, 120/208/440 A 24V, 75VAC. | 50         |



## CERROJO PARA CUARTO FRÍO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                 | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| CX1179    | Cerrojo completo para puerta de cuarto frío | 10         |




## TRANSFORMADOR 40VAC

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN           | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------|------------|
| CXTR40    | 120/208V A 24V, 40VAC | 30         |




## PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESOR

| NO. PARTE  | DESCRIPCIÓN                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| CXPT1-220  | Protector térmico Compresor 1 Ton. 220V, 2 terminales   |
| CXPT15-220 | Protector térmico Compresor 1.5 Ton. 220V, 2 terminales |
| CXPT2-220  | Protector térmico Compresor 2 Ton. 220V, 2 terminales   |
| CXPT1-110  | Protector térmico Compresor 1 Ton. 110V, 2 terminales   |




## TRANSFORMADOR 75VAC

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN              | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------|------------|
| CXTR75    | 120/208/440 A 24V, 75VAC | 18         |



## BOBINA PARA VÁLVULA REVERSIBLE 110V

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                              |
|-----------|------------------------------------------|
| CXBOB-110 | Bobina para Válvula reversible 110 Volts |



## TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                   | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------|------------|
| CXTQD53   | Tarjeta Universal 110 y 220V. | 100        |

# FILTROS DESHIDRATADORES

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Producto especialmente diseñado para modular el encendido o apagado del equipo, controla la temperatura y otras variables ambientales que podrían influir en el funcionamiento del equipo.



## FILTROS DESHIDRATADORES

| NO. PARTE       | TON.        | CONEXIÓN |     | PZAS. CAJA |
|-----------------|-------------|----------|-----|------------|
| CX-FDR1/4-1.5T  | 1/2 - 1 1/2 | 1/4      | SAE | 100        |
| CX-FDS1/4-1.5T  | 1/2 - 1 1/2 |          | ODF | 100        |
| CX-FDR3/8-3T    | 1 - 3       | 3/8      | SAE | 50         |
| CX-FDR3/8-5T    | 3 - 5       |          | SAE | 100        |
| CX-FDS3/8-5T    | 3 - 5       | 1/2      | ODF | 100        |
| CX-FDR1/2-10T   | 3 - 10      |          | SAE | 100        |
| CX-FDS1/2-10T   | 3 - 10      | 5/8      | ODF | 100        |
| CX-FDR5/8-12T   | 3 - 12      |          | SAE | 100        |
| CX-FDS3/4-10T   | 5 - 10      | 3/4      | ODF | 50         |
| CX-FDS7/8-10T   | 5 - 10      |          | ODF | 50         |
| CX-FDS7/8-13.5T | 8 - 13 1/2  | 7/8      | ODF | 50         |
| CX-FBDR3/8-4T   | 3 - 4       |          | ODF | 50         |
| CX-FBDS3/8-4T   | 3 - 4       | 3/8      | SAE | 50         |
| CX-FBDR3/8-4.5T | 3 - 4.5     |          | ODF | 50         |
| CX-FBDR1/2-7.5T | 5 - 7.5     | 1/2      | SAE | 50         |
| CX-FBDS1/2-7.5T | 5 - 7.5     |          | SAE | 100        |
| CX-FBDR5/8-10T  | 6.5 - 10    | 5/8      | ODF | 50         |
|                 |             |          | SAE | 50         |




# SENSORES DE TEMPERATURA

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Producto especialmente diseñado para modular el encendido o apagado del equipo, controla la temperatura y otras variables ambientales que podrían influir en el funcionamiento del equipo.

## SENSORES DE PLÁSTICO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN            | PZAS. PACK |
|-----------|------------------------|------------|
| CXSP5K    | Sensor de Plástico 5K  | 5          |
| CXSP10K   | Sensor de Plástico 10K | 5          |
| CXSP15K   | Sensor de Plástico 15K | 5          |
| CXSP20K   | Sensor de Plástico 20K | 5          |



## SENSORES DE COBRE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN         | PZAS. PACK |
|-----------|---------------------|------------|
| CXSC5K    | Sensor de Cobre 5K  | 5          |
| CXSC10K   | Sensor de Cobre 10K | 5          |
| CXSC15K   | Sensor de Cobre 15K | 5          |
| CXSC20K   | Sensor de Cobre 20K | 5          |



## SENSORES DOBLES

| NO. PARTE    | DESCRIPCIÓN                                     | PZAS. CAJA |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| CXSD5K       | Sensor Doble 5K                                 | 5          |
| CXSDC5KP10K  | Sensor Doble para LG, 5K Pozo, 10K Ambiente     | 5          |
| CXSD15K      | Sensor Doble 15K                                | 5          |
| CXSDC10KP5K  | Sensor Doble para Carrier 10K Pozo, 5K Ambiente | 5          |
| CXSDC20KP15K | Sensor Doble para Mirage 20K Pozo, 15K Ambiente | 5          |





# TUBERÍAS

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Artículos especializados para la instalación de aires acondicionados tipo minisplit. Cumplen la función de transportar el gas refrigerante desde la unidad condensadora hasta la unidad evaporadora y al interior de la habitación. Además, las tuberías de desagüe se encargan de fugar el agua al exterior producto de la condensación dentro del equipo.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico




## MANGUERA DE DESAGÜE CORRUGADA

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| CXMAN-5/8 | Manguera de desagüe corrugada doble capa, Rollo de 50M. | 1          |



## KIT DE MANGUERA DE DESAGÜE CORRUGADA

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                            | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| CX-KMD    | Kit de manguera corrugada para desagüe | 1          |




## NUEVO PRODUCTO MANGUERA DE DESAGÜE 60CM

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN               | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------|------------|
| CXMD60    | Manguera de desagüe 60cm. | 1          |



## NUEVO PRODUCTO KIT DE CANALETAS PVC 3" COLOR BLANCO

| NO. PARTE | CONTENIDO                                                                                                                | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CXKC1M    | 3 Tramos de 1m.<br>Entrada Pared<br>2 Codos (1 Vertical, 1 Horizontal)<br>3 Coples<br>Ducto Flexible 24"<br>Salida Final | 11         |



## TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE

| NO. PARTE   | LONGITUD | DESCRIPCIÓN                | PZAS. ROLLO |
|-------------|----------|----------------------------|-------------|
| CXTCF5-1/4  | 5 M.     | Tubo de Cobre Flexible 1/4 | 1           |
| CXTCF5-3/8  |          | Tubo de Cobre Flexible 3/8 | 1           |
| CXTCF5-1/2  |          | Tubo de Cobre Flexible 1/2 | 1           |
| CXTCF5-5/8  |          | Tubo de cobre Flexible 5/8 | 1           |
| CXTCF15-1/4 | 15 M.    | Tubo de Cobre Flexible 1/4 | 1           |
| CXTCF15-3/8 |          | Tubo de Cobre Flexible 3/8 | 1           |
| CXTCF15-1/2 |          | Tubo de Cobre Flexible 1/2 | 1           |
| CXTCF15-3/4 |          | Tubo de Cobre Flexible 3/4 | 1           |
| CXTCF15-5/8 |          | Tubo de Cobre Flexible 5/8 | 1           |
| CXTCF15-7/8 |          | Tubo de Cobre Flexible 7/8 | 1           |

## TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA

| NO. PARTE      | LONGITUD | MEDIDA EXTERIOR | MEDIDA INTERIOR |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| CX-TCR3/8ACR   | 6.1 M.   | 3/8"            | 1/4"            |
| CX-TCR1/2ACR   |          | 1/2"            | 3/8"            |
| CX-TCR5/8ACR   |          | 5/8"            | 1/2"            |
| CX-TCR3/4ACR   |          | 3/4"            | 5/8"            |
| CX-TCR7/8ACR   |          | 7/8"            | 3/4"            |
| CX-TCR11/8ACR  |          | 1 1/8"          | 1"              |
| CX-TCR13/8ACR  |          | 1 3/8"          | 1 1/4"          |
| CX-TCR15/8ACR  |          | 1 5/8"          | 1 1/2"          |
| CX-TCR2-1/8ACR |          | 2 1/8"          | 2"              |



**KITS DE INSTALACIÓN  
TUBERÍA DE ALUMINIO**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                              | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| CXA12N    | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 3/8 | 1          |
| CXA32NC   | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/2 y 1/4 | 1          |
| CXA41N    | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 5/8 y 3/8 | 1          |
| CXA42NC   | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 5/8 | 1          |
| CXA51NC   | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 3/4 y 3/8 | 1          |



**ECO KITS DE INSTALACIÓN**


| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                              | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| CXA12NC-B | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 3/8 | 1          |
| CXA32NC-B | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/2 y 1/4 | 1          |
| CXA41NC-B | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 5/8 y 3/8 | 1          |
| CXA42NC-B | Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 5/8 | 1          |





## KITS DE INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE CON AISLANTE

| NO. PARTE     |    | LONGITUD                          | DESCRIPCIÓN | MEDIDA AISLANTE | NO. PARTE |                                   | LONGITUD | DESCRIPCIÓN | MEDIDA AISLANTE |
|---------------|----|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| CXC12N38-10P  | 10 | Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 3/8 | 3/8         | CXC12N12-10P    | 10        | Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 3/8 | 1/2      |             |                 |
| CXC12N38-15P  | 15 |                                   |             | CXC12N12-15P    | 15        |                                   |          |             |                 |
| CXC12N38-25P  | 25 |                                   |             | CXC12N12-25P    | 25        |                                   |          |             |                 |
| CXC12N38-50P  | 50 |                                   |             | CXC12N12-50P    | 50        |                                   |          |             |                 |
| CXC42NC38-10P | 10 | Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 5/8 |             | CXC42N12-10P    | 10        | Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 5/8 |          |             |                 |
| CXC42NC38-15P | 15 |                                   |             | CXC42N12-15P    | 15        |                                   |          |             |                 |
| CXC42NC38-25P | 25 |                                   |             | CXC42N12-25P    | 25        |                                   |          |             |                 |
| CXC42NC38-50P | 50 |                                   |             | CXC42N12-50P    | 50        |                                   |          |             |                 |
| CXC32N38-10P  | 10 | Kit de Tubería de Cobre 1/2 y 1/4 |             | CXC32N12-10P    | 10        | Kit de Tubería de Cobre 1/2 y 1/4 |          |             |                 |
| CXC32N38-15P  | 15 |                                   |             | CXC32N12-15P    | 15        |                                   |          |             |                 |
| CXC32N38-25P  | 25 |                                   |             | CXC32N12-25P    | 25        |                                   |          |             |                 |
| CXC32N38-50P  | 50 |                                   |             | CXC32N12-50P    | 50        |                                   |          |             |                 |
| CXC41N38-10P  | 10 | Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8 |             | CXC41N12-10P    | 10        | Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8 |          |             |                 |
| CXC41N38-15P  | 15 |                                   |             | CXC41N12-15P    | 15        |                                   |          |             |                 |
| CXC41N38-25P  | 25 |                                   |             | CXC41N12-25P    | 25        |                                   |          |             |                 |
| CXC41N38-50P  | 50 |                                   |             | CXC41N12-50P    | 50        |                                   |          |             |                 |



# VÁLVULAS Y CONEXIONES

\*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Piezas y conexiones para regular el flujo de gas refrigerante en la unidad condensadora y las tuberías del equipo tipo minisplit.



## APÉNDICE DE SERVICIO CON LLAVE 1/4"

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                 | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| CXAP14    | Apéndice de Servicio con Llave, 1/4 Pulgada | 50         |



## NIPLE UNIÓN DE BRONCE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                    | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------------------|------------|
| CXU1414   | Niple Unión Flare de Bronce 1/4 x 1/4 Pulgadas | 700        |
| CXU3838   | Niple Unión Flare de Bronce 3/8 x 3/8 Pulgadas | 500        |
| CXU1212   | Niple Unión Flare de Bronce 1/2 x 1/2 Pulgadas | 250        |
| CXU5858   | Niple Unión Flare de Bronce 5/8 x 5/8 Pulgadas | 250        |

CONECTOR NPT FLARE 1/4

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                             | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| CXCNPT14  | Conector NPT 1/4 Flare 1/4 NPT con tapón y válvula de servicio de latón | 10         |



VÁLVULA PINCHADORA PARA TUBO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                 | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| CX-VPS1   | Válvula Pinchadora para tubo 1/4, 5/16, 3/8 | 30         |




VÁLVULA CHECK PARA LATA DE GAS REFRIGERANTE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                        | PZAS. CAJA |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|
| CXHR-28   | Válvula Check Cluxer para lata de gas refrigerante | 50         |



VÁLVULA DE PASO PARA MANGUERA DE R-410

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                         | PZAS. CAJA |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| CXCW-349  | Válvula de paso para Manguera R-410 | 50         |




TUERCA FLARE DE BRONCE

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                        | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------|------------|
| CXTFF1/4  | Tuerca Flare de Bronce 1/4 Pulgada | 740        |
| CXTFF3/8  | Tuerca Flare de Bronce 3/8 Pulgada | 500        |
| CXTFF1/2  | Tuerca Flare de Bronce 1/2 Pulgada | 400        |
| CXTFF5/8  | Tuerca Flare de Bronce 5/8 Pulgada | 400        |
| CXTFF3/4  | Tuerca Flare de Bronce 3/4 Pulgada | 250        |



VÁLVULA REVERSIBLE 220V

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                           | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| CXVR1     | Válvula Reversible 1 Tonelada, 220V   | 75         |
| CXVR1.5   | Válvula Reversible 1.5 Tonelada, 220V | 50         |
| CXVR2     | Válvula Reversible 2 Tonelada, 220V   | 50         |





# BOILERS DE PASO

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB**

Calentador de paso de fácil instalación coloca 1 tornillo, baterías, conecta las mangueras de agua y gas y disfruta. Cuentan con 3 años de garantía, puedes encontrarlos en presentaciones de gas natural y gas LP, ahorra 70% de tu consumo de gas. Protege a tu familia gracias a su protección Anti-quemaduras, y su tecnología Flame Failure Safety Device.

www.cluxermexico.com | @cluxermexico



## BOILERS DE PASO SERIES PHOENIX GAS LP

| NO. PARTE | L/min | SERVICIOS | INTERCAMBIADOR   |
|-----------|-------|-----------|------------------|
| CXCP6LB   | 6     | 1         | 100% COBRE 1.2Kg |
| CXCP8LB   | 8     | 1.4       | 100% COBRE 1.5Kg |
| CXCP12LB  | 12    | 2         | 100% COBRE 2.3Kg |
| CXCP16LB  | 16    | 2.5       | 100% COBRE 4Kg   |

## BOILERS DE PASO SERIES PHOENIX GAS NATURAL


| NO. PARTE | L/min | SERVICIOS | INTERCAMBIADOR   |
|-----------|-------|-----------|------------------|
| CXCP6NB   | 6     | 1         | 100% COBRE 1.2Kg |
| CXCP8NB   | 8     | 1.4       | 100% COBRE 1.5Kg |
| CXCP12NB  | 12    | 2         | 100% COBRE 2.3Kg |
| CXCP16NB  | 16    | 2.5       | 100% COBRE 4Kg   |



# REFACCIONES PARA BOILERS

**\*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB**

Refacciones de alta calidad especialmente diseñadas para los Boilers de Paso instantáneos Cluxer, ideales para mantenimiento, reparación y optimización del rendimiento de tu equipo. Para uso universal, compatible con una gran variedad de marcas dentro del ramo.



**NUEVO PRODUCTO**

## PERILLAS DE REPUESTO PARA BOILER DE PASO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                         | PZAS /CAJA |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| CX-RPPB   | Perilla Pequeña para Boiler de Paso | 700        |
| CX-RPGB   | Perilla Grande para Boiler de Paso  | 700        |



**NUEVO PRODUCTO**

## PORTA PILAS PARA PILAS TIPO D PARA BOILER DE PASO

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                  | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| CX-SFB    | Porta Pilas para Boiler de paso Instantáneos Baterías Tipo D | 100        |

www.cluxermexico.com | @cluxermexico





**NUEVO PRODUCTO**  
**VÁLVULA SOLENOIDE**  
**PARA BOILER DE PASO**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                           | PZAS /CAJA |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| CX-VSBS   | Válvula Solenoide de Gas para Boiler (Bobina Pequeña) | 100        |
| CX-VSB    | Válvula Solenoide de Gas para Boiler (Bobina Grande)  | 80         |

**NUEVO PRODUCTO**  
**SENSOR DE TEMPERATURA**  
**PARA BOILER DE PASO**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                                | PZAS. CAJA |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| CX-STB    | Sensor de temperatura para Boiler de paso, 85°C, 250V, 10A | 700        |



**NUEVO PRODUCTO**  
**ESPRESAS PARA BOILER**  
**DE PASO**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                      | PZAS /PACK |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| CXEGLP68  | Esprea para Gas LP 0.68 para Boiler de Paso      | 13         |
| CXEGN105  | Esprea para Gas Natural 1.05 para Boiler de Paso | 13         |
| CXEGN69   | Esprea para Gas Natural 0.69 para Boiler de Paso | 13         |




**NUEVO PRODUCTO**  
**SENSOR DE TEMPERATURA**  
**DE SALIDA PARA BOILER**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                         | PZAS. CAJA |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| CX-STSB   | Sensor de temperatura de Salida para Boiler de paso | 2000       |

**NUEVO PRODUCTO**  
**VÁLVULA DE AGUA PARA**  
**BOILER DE PASO**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                | PZAS. CAJA |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
| CX-VAB6   | Válvula de Agua para Boiler de Paso de 6L  | 50         |
| CX-VAB8   | Válvula de Agua para Boiler de Paso de 8L  | 50         |
| CX-VAB12  | Válvula de Agua para Boiler de Paso de 12L | 50         |
| CX-VAB16  | Válvula de Agua para Boiler de Paso de 16L | 50         |



**NUEVO PRODUCTO**  
**SENSOR DE FLUJO, ENCENDIDO**  
**INSTANTANEO PARA BOILER**

| NO. PARTE | DESCRIPCIÓN                                       | PZAS. CAJA |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| CX-SFB    | Sensor de Flujo para Boiler Encendido Instantáneo | 1500       |