



PARTES Y HERRAMIENTAS

CATÁLOGO 2024



www.cluxermexico.com | [@cluxermexico](https://www.instagram.com/cluxermexico)



ÍNDICE

AISLANTES TÉRMICOS	2
BASES PARA MINISPLIT	3
CAPACITORES	4
CINTAS	6
CONTACTORES	7
CONTROLES REMOTOS	8
GASES REFRIGERANTES	9
HERRAMIENTAS	11
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13
REFACCIONES	14
SENSORES DE TEMPERATURA	16
TUBERÍAS	17
VÁLVULAS Y CONEXIONES	19



AISLANTES TÉRMICOS

***VENTA ÚNICAMENTE POR CAJA**

Es también conocido como armaflex. Su función es generar una barrera al paso del calor; por lo tanto, impide que el calor traspase la tubería. Además, permite una conductividad estable dentro del sistema sin que haya pérdidas energéticas hacia el medio ambiente nuestros productos son altamente flexibles, resistentes a la luz ultra violeta y de la más alta calidad para evitar que se rasgue al instalarlo en las tuberías de aires acondicionados lo que facilita su uso durante la instalación.

NO. PARTE	TUBO	ESPEJOR	MTS. LARGO	PZAS. POR CAJA	CARGA POR TARIMA (CAJAS)
CXAR3/8-3/8	3/8			100 / 20	
CXAR1/2-3/8	1/2			95 / 15	
CXAR5/8-3/8	5/8			80 / 10	
CXAR3/4-3/8	3/4	3/8	1.80	75 / 10	9
CXAR7/8-3/8	7/8			65 / 10	
CXAR11/8-3/8	1 1/8			50 / 7	
CXAR21/8-3/8	2 1/8			40 / 5	
CXAR3/8-1/2	3/8			85 / 10	
CXAR1/2-1/2	1/2			55 / 10	
CXAR5/8-1/2	5/8			60 / 10	
CXAR3/4-1/2	3/4			49 / 7	
CXAR7/8-1/2	7/8	1/2	1.80	40 / 10	12
CXAR11/8-1/2	11/8			40 / 8	
CXAR13/8-1/2	13/8			30 / 5	
CXAR15/8-1/2	15/8			30 / 5	
CXAR21/8-1/2	21/8			18 / 4	



BASE DE PARED PARA CONDENSADORA CON NIVEL

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

NO. PARTE	CARGA	MATERIAL	MEDIDA
CXACB109	200KG.	METÁLICO	79 x 39 x 45 CM



BASE DE PARED PARA CONDENSADORA SIN NIVEL

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

NO. PARTE	CARGA	MATERIAL	MEDIDA
CXACB102	200KG.	METÁLICO	43 X 55 CM

BASE DE PISO METÁLICA PARA CONDENSADORA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

NO. PARTE	CARGA	MATERIAL	MEDIDA
CXBPU-13	200KG.	METÁLICO	50 X 7.5 X 11 CM



BASE DE PISO PVC PARA CONDENSADORA

VENTA DISPONIBLE POR CAJA DE 6 PZAS.

NO. PARTE	CARGA	MATERIAL	MEDIDA
CXBAPIPAG	200KG.	PVC	10 x 45 x 9.5 CM

TACONES DE USO RUDO PARA CONDENSADORA

NO. PARTE	CARGA	MATERIAL	MEDIDA
CXBPU-4	500KG.	NEOPRENO	11 X 6 X 4.5 CM



BASES PARA MINISPLIT

*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

Es un soporte metálico de pared que está diseñado para sostener la condensadora de equipos tipo minisplit. Por lo tanto, resulta indispensable incluir una base pared cuando la condensadora se instala en un muro. Se fabrican con los mas altos estándares de calidad, para soportar el peso de las condensadoras.

CAPACITORES DE TRABAJO SENCILLOS

NO. PARTE	UF	VAC	PZAS. CAJA
CXC4405	5	370/440	100
CXC44075	7.5		100
CXC44010	10		50
CXC440125	12.5		100
CXC44015	15		100
CXC44020	20		100
CXC44025	25		100
CXC44030	30		100
CXC44035	35		50
CXC44040	40		50
CXC44045	45		50
CXC44050	50		50
CXC44055	55		50
CXC44060	60		50
CXC44065	65		100



CAPACITORES

*VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

Es un dispositivo de almacenamiento de energía (electrones), se utiliza para aumentar el torque de arranque y el factor de potencia de los motores eléctricos. Diseñado para un trabajo continuo.

CAPACITORES DE TRABAJO DOBLES

NO. PARTE	UF	VAC	PZAS. CAJA
CXC440255	25/5	370/440	100
CXC4403015	30/1.5		50
CXC440305	30/5		50
CXC440306	30/6		50
CXC4403515	35/1.5		50
CXC440355	35/5		50
CXC440356	35/6		50
CXC440405	40/5		50
CXC440406	40/6		50
CXC440455	45/5		50
CXC440456	45/6		50
CXC440505	50/5		50
CXC440506	50/6		50
CXC4405010	50/10		50
CXC440555	55/5		50
CXC4405510	55/10		50
CXC440605	60/5	50	
CXC4406010	60/10	50	





CAPACITORES SOLDABLES

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

NO. PARTE	UF	VAC	PZAS. CAJA
CXCSOL4401	1		
CXCSOL44012	1.2	370/440	500
CXCSOL44015	1.5		
CXCSOL4402	2		



KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 115-230

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXSPP5	115-230 VAC	50

KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 1/12 - 1/5 HS810

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXHS810	1/12-1/5 HS810	20



CAPACITORES DE VENTILADOR

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

NO. PARTE	UF	VAC	PZAS. CAJA
CXCP4401	1		500
CXCP44012	1.2		400
CXCP44015	1.5		500
CXCP4402	2		500
CXCP44025	2.5	440	500
CXCP4403	3		500
CXCP44035	3.5		500
CXCP4404	4		500
CXCP44045	4.5		500
CXCP4405	5		500
CXCP4406	6		500



KIT CAPACITOR DE ARRANQUE 1/4 - 1/3 HS410

VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXHS410	1/4-1/3 HS410	20



CINTAS

***VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Son productos utilizados en la instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados. Su función, primordialmente, es proteger al aislante térmico, tuberías o cables de rayos del sol y otras inclemencias del clima. También pueden servir para disminuir o mantener la temperatura de los dispositivos e incrementar el tiempo de vida útil de los materiales.



CINTA DECORATIVA MOMIA PARA TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCIDE	Ancho 6cm, Largo 15m, Grosor .23mm	100



CINTA DECORATIVA BLANCA PARA TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCIDEB	Ancho 6cm, Largo 14m, Grosor .18mm	100



CINTA AISLANTE DE TELA NEGRA

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCIAITE	Cinta Aislante de tela negra	108



CINTA DE ALUMINIO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCIAL	Ancho 2 Pulg, Largo 45 m	24



CINTA DE INSULACIÓN

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXFOAM-1/8	Ancho 2Pulg, Largo 30Pulg	24



CINTA PARA DUCTOS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCIDUC	Ancho 48mm, Largo 55mm	24



CONTACTORES 21-24 VAC, 50/60Hz

NO. PARTE	POLOS	AMPS.	PZAS. CAJA
CXC2P20A24	2	20	50
CXC2P30A24		30	50
CXC2P40A24		40	50
CXC3P20A24	3	20	50
CXC3P30A24		30	50
CXC3P40A24		40	50
CXC3P50A24		50	30
CXC3P75A24		75	50



CONTACTORES 110 VAC, 50/60Hz

NO. PARTE	POLOS	AMPS.	PZAS. CAJA
CXC2P40A110	2	40	50
CXC3P20A110	3	20	50
CXC3P30A110		30	50
CXC3P40A110		40	50
CXC3P50A110		50	30
CXC3P75A110		75	50

CONTACTORES

*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

También conocidos como interruptor automático. Su función es habilitar o cortar un flujo de corriente; sin embargo, la diferencia principal con el relay es los niveles de tensión que maneja; ya que el contactor opera con niveles de tensión más altos.

CONTACTORES 220 VAC, 50/60Hz

NO. PARTE	POLOS	AMPS.	PZAS. CAJA
CXC1P20A220	1	20	50
CXC1P30A220		30	50
CXC2P20A220	2	20	50
CXC2P30A220		30	50
CXC2P40A220		40	50
CXC3P20A220	3	20	50
CXC3P30A220		30	50
CXC3P40A220		40	50
CXC3P50A220		50	30
CXC3P75A220		75	50





CONTROL REMOTO UNIVERSAL ECONEX, 4000 CÓDIGOS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
KT-E03	Control Remoto Universal Econex 4000	100

CONTROLES REMOTOS

***VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Repuesto de uso universal dedicado para equipos de aire acondicionado tipo minisplit. Se recomienda utilizar esta pieza para sustituir el control remoto del equipo, en caso de que sea necesario.

CONTROL REMOTO UNIVERSAL DELUX, 4000 CÓDIGOS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
KT-4000	Control Remoto Universal Delux 4000	125



GASES REFRIGERANTES

*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Este producto es un elemento clave para mantener los equipos trabajando en optimas condiciones. Se recomienda su uso durante reparaciones de fuga de equipos de aire acondicionado tipo minisplit.



GAS REFRIGERANTE R-22

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR22-1	1 Kg.	12
CXRE22136K	13.6 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-32

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-32-10B	10 Kg.	1



KIT DE RECARGA DE GAS AUTOMOTRIZ R-134A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXKIREAU	340 G.	6



GAS REFRIGERANTE R-134A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR134A-340	340 G.	12
CXR134A-1	1 Kg.	12
CXR134A-68B	1 Kg.	1
CXR134A-136B	13.6 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-290

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-290-150	150 g.	12
CXR-290-5B	5 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-407A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-407A-113B	11.3 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-404A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-404A-700	1 Kg.	12
CXR-404A-54B	5.4 Kg.	1
CXR-404A-109B	13.6 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-507A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-507A-113B	11.3 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-600A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-600-420G	420 gr.	12
CXR-600-65B	11.3 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-410A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR410A-650	650 g.	12
CXR-410A-5B	5 Kg.	1
CXR410A-113	11.3 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-407C

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-407C-113B	11.3 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE R-1234YF

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-1234YF-45B	4.5 Kg.	1



GAS REFRIGERANTE YH222

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-YH222-750	750 g.	12
CXR-YH222-10B	10 Kg.	1

GAS REFRIGERANTE R-427A

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CXR-427A-800	800 g.	12



AGENTE DE LIMPIEZA SUSTITUTO CLUXER FLUSH


NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
CX-FLUSH500	500 G.	12



AGENTE DE LIMPIEZA SUSTITUTO ERKA FLUSH

NO. PARTE	PESO	PZAS. CAJA
ERKA-FLUSH10B	10 Kg.	1





BOMBA DE CONDENSADO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXBOCO12	Bomba de Condensado 12B 100-230v 50/60Hz	20

MINI CORTADOR DE TUBOS 1/8 - 5/8 PULG.

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCT1858	Mini Cortador de tubos para medidas de 1/8"-5/8"	36

HERRAMIENTAS

***VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Todo lo necesario para instalaciones y mantenimiento de aire acondicionado.
Fabricadas con los más altos estándares de calidad para asegurar su resistencia y efectividad de trabajo.



BOMBAS DE VACÍO

NO. PARTE	ETAPAS	FLUJO	POTENCIA	VOLTAJE	PZAS. CAJA
CXBVA1-2	1	2CFM	1/4HP	110V - 60Hz	1
CXBVA1-3	1	3CFM	1/4HP	110V - 60Hz	1
CXBVA1-4	1	4CFM	1/3HP	110V - 60Hz	1
CXBVA1-5	1	5CFM	1/3HP	110V - 60Hz	1
CXBVAIT2B	2	2.4CFM	1/3HP	110/220V - 60Hz	2



JUEGO DE HERRAMIENTA AVELLANADO FLARE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXAVFL	Juego de Herramienta avellanado Flare 1/4, 3/8, 1/2, 5/8	36

JUEGO DE HERRAMIENTA ABOCINADOR Y EXPANSIÓN

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCT1858	Juego de Herramienta abocinador y expansión 1/4 a 3/4 para tubería de cobre flexible	36



SOLDADURA DE PLATA

VENTA LIBRE POR PIEZA EN LA PÁGINA WEB O POR KILO A COTIZACIÓN

NO. PARTE	PORCENTAJE DE PLATA	PZAS. KILO
CXSOL-0-1	0%	66
CXSOL-5-1	5%	66
CXSOL-15-1	15%	60

JUEGOS DE MANGUERAS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
CX-J3MR410	Juego de 3 Mangueras R-410 Presión de ráfaga: 4000 PSI 36"
CX-J3MR22	Juego de 3 Mangueras R-22 Presión de ráfaga: 3000 PSI 36"




JUEGOS DE MANIFOLD CON MIRILLA

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
CXCT-536N	Manómetros con mirilla para gases refrigerantes R-22, R-12, R-134 Y 404a
CXHAL-36Q	Manómetros con mirilla para gases refrigerantes R-32, R-134a, R-507a, R-404a y R-410a



BROCA SACABOCADOS CON PUNTAS DE DIAMANTE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXSBC18MM	Broca sacabocados pasamuros para concreto	36



ADAPTADOR SDS PARA BROCA SACABOCADOS

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CX-PO8150	Adaptador SDS para Broca sacabocados pasamuros	25



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

*VENTA POR CAJA EN EL SITIO WEB

Productos para realizar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado tipo minisplit: Líquidos limpiadores especialmente diseñados para extraer la suciedad de los serpentines de los aires acondicionados.

LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER COIL

NO. PARTE	PRESENTACIÓN	CONT.	PZAS. CAJA
CXCOIL-1	Litro	1 L.	12
CXCOIL-4	Galón	3.75 L.	4
CXCOIL-20	Porrón	20 L.	1



LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER FOAM

NO. PARTE	PRESENTACIÓN	CONT.	PZAS. CAJA
CXFOAM-1	Litro	1 L.	12
CXFOAM-4	Galón	3.75 L.	4
CXFOAM-20	Porrón	20 L.	1



LÍQUIDO LIMPIADOR CLUXER ICE MACHINE

NO. PARTE	PRESENTACIÓN	CONT.	PZAS. CAJA
CXFOAM-1	Litro	1 L.	12
CXFOAM-4	Galón	3.75 L.	4
CXFOAM-20	Porrón	20 L.	1




CUBIERTA PARA MANTENIMIENTO DE MINISPLIT

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	PZAS. CAJA
CXMAN0912	Cubierta para mantenimiento,	1 TON.	1
CXMAN1824	protección contra derrames	1.5 A 2 TON.	1



RELEVADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA 20 AMPS. SANYOU

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
MPY-S-112-A	20 AMPS 250VAC	50



RELEVADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA 30 AMPS.

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
MPQA-S-112D-A	240VAC, 30A, 28VAC, 250V, 120/208/440 A 24V, 75VAC.	50

REFACCIONES

*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Partes destinadas para reemplazar piezas dañadas en los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Artículos de uso universal, compatibles con la gran mayoría de equipos de líneas marcas más comerciales.



CERROJO PARA CUARTO FRÍO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CX1179	Cerrojo completo para puerta de cuarto frío	10



TRANSFORMADOR 40VAC

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXTR40	120/208V A 24V, 40VAC	30




BOBINA PARA VÁLVULA REVERSIBLE 110V

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
CXBO-110	Bobina para Válvula reversible 110 Volts



TRANSFORMADOR 75VAC

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXTR75	120/208/440 A 24V, 75VAC	18



PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESOR

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN
CXPT1-220	Protector térmico Compresor 1 Ton. 220V, 2 terminales
CXPT15-220	Protector térmico Compresor 1.5 Ton. 220V, 2 terminales
CXPT2-220	Protector térmico Compresor 2 Ton. 220V, 2 terminales



TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXTQD53	Tarjeta Universal 110 y 220V.	100



SENSORES DE PLÁSTICO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. PACK
CXSP5K	Sensor de Plástico 5K	5
CXSP10K	Sensor de Plástico 10K	5
CXSP15K	Sensor de Plástico 15K	5
CXSP20K	Sensor de Plástico 20K	5



SENSORES DE COBRE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. PACK
CXSC5K	Sensor de Cobre 5K	5
CXSC10K	Sensor de Cobre 10K	5
CXSC15K	Sensor de Cobre 15K	5
CXSC20K	Sensor de Cobre 20K	5



SENSORES DOBLES

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXSD5K	Sensor Doble 5K	5
CXSDC5KP10K	Sensor Doble para LG, 5K Pozo, 10K Ambiente	5
CXSD15K	Sensor Doble 15K	5
CXSDC10KP5K	Sensor Doble para Carrier 10K Pozo, 5K Ambiente	5
CXSDC20KP15K	Sensor Doble para Mirage 20K Pozo, 15K Ambiente	5



SENSORES DE TEMPERATURA

***VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Producto especialmente diseñado para modular el encendido o apagado del equipo, controla la temperatura y otras variables ambientales que podrían influir en el funcionamiento del equipo.



KITS DE INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALUMINIO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXA12N	Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 3/8	1
CXA32NC	Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/2 y 1/4	1
CXA41N	Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 5/8 y 3/8	1
CXA42NC	Kit de Tubería de Aluminio con puntas de cobre 1/4 y 5/8	1



TUBERÍAS

***VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB**

Artículos especializados para la instalación de aires acondicionados tipo minisplit. Cumplen la función de transportar el gas refrigerante desde la unidad condensadora hasta la unidad evaporadora y al interior de la habitación. Además, las tuberías de desagüe se encargan de fugar el agua al exterior producto de la condensación dentro del equipo.



KIT DE MANGUERA DE DESAGÜE CORRUGADA

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CX-KMD	Kit de manguera corrugada para desagüe	1

MANGUERA DE DESAGÜE CORRUGADA

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXMAN-5/8	Manguera de desagüe corrugada doble capa, Rollo de 50M.	1



TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE



NO. PARTE	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	PZAS. ROLLO
CXTCF5-1/4	5 M.	Tubo de Cobre Flexible 1/4	1
CXTCF5-3/8		Tubo de Cobre Flexible 3/8	1
CXTCF5-1/2		Tubo de Cobre Flexible 1/2	1
CXTCF5-5/8		Tubo de cobre Flexible 5/8	1
CXTCF15-1/4	15 M.	Tubo de Cobre Flexible 1/4	1
CXTCF15-3/8		Tubo de Cobre Flexible 3/8	1
CXTCF15-1/2		Tubo de Cobre Flexible 1/2	1
CXTCF15-3/4		Tubo de Cobre Flexible 3/4	1
CXTCF15-5/8		Tubo de Cobre Flexible 5/8	1
CXTCF15-7/8		Tubo de Cobre Flexible 7/8	1

KITS DE INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE CON AISLANTE

NO. PARTE	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA AISLANTE
CXC12N38-10P	10	Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 3/8	3/8
CXC12N38-15P	15		
CXC12N38-25P	25		
CXC12N38-50P	50	Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 5/8	
CXC42NC38-10P	10		
CXC42NC38-15P	15		
CXC42NC38-25P	25		
CXC42NC38-50P	50	Kit de Tubería de Cobre 1/2 y 1/4	
CXC32N38-10P	10		
CXC32N38-15P	15		
CXC32N38-25P	25	Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8	
CXC32N38-50P	50		
CXC41N38-10P	10		
CXC41N38-15P	15	Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8	
CXC41N38-25P	25		
CXC41N38-50P	50		

TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA

NO. PARTE	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
CX-TCR3/8ACR	6.1 M.	Tubo de Cobre Rígido 3/8
CX-TCR1/2ACR		Tubo de Cobre Rígido 1/2
CX-TCR5/8ACR		Tubo de cobre Rígido 5/8
CX-TCR3/4ACR		Tubo de Cobre Rígido 3/4
CX-TCR7/8ACR		Tubo de Cobre Rígido 7/8
CX-TCR1-1/8ACR		Tubo de Cobre Rígido 1 1/8
CX-TCR1-3/8ACR		Tubo de Cobre Rígido 1 3/8
CX-TCR1-5/8ACR		Tubo de Cobre Rígido 1 5/8
CX-TCR2-1/8ACR		Tubo de Cobre Rígido 2 1/8



NO. PARTE	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA AISLANTE
CXC12N12-10P	10	Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 3/8	1/2
CXC12N12-15P	15		
CXC12N12-25P	25		
CXC12N12-50P	50	Kit de Tubería de Cobre 1/4 y 5/8	
CXC42N12-10P	10		
CXC42N12-15P	15		
CXC42N12-25P	25		
CXC42N12-50P	50	Kit de Tubería de Cobre 1/2 y 1/4	
CXC32N12-10P	10		
CXC32N12-15P	15		
CXC32N12-25P	25	Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8	
CXC32N12-50P	50		
CXC41N12-10P	10		
CXC41N12-15P	15	Kit de Tubería de Cobre 5/8 y 3/8	
CXC41N12-25P	25		
CXC41N12-50P	50		

VÁLVULAS Y CONEXIONES

*VENTA LIBRE POR PIEZA EN EL SITIO WEB

Piezas y conexiones para regular el flujo de gas refrigerante en la unidad condensadora y las tuberías del equipo tipo minisplit.



APÉNDICE DE SERVICIO CON LLAVE 1/4"

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXAP14	Apéndice de Servicio con Llave, 1/4 Pulgada	50



NIPLE UNIÓN DE BRONCE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXU1414	Niple Unión Flare de Bronce 1/4 x 1/4 Pulgadas	700
CXU3838	Niple Unión Flare de Bronce 3/8 x 3/8 Pulgadas	500
CXU1212	Niple Unión Flare de Bronce 1/2 x 1/2 Pulgadas	250
CXU5858	Niple Unión Flare de Bronce 5/8 x 5/8 Pulgadas	250

CONECTOR NPT FLARE 1/4

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCNPT14	Conector NPT 1/4 Flare 1/4 NPT con tapón y válvula de servicio de latón	10



VÁLVULA PINCHADORA PARA TUBO

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CX-VPS1	Válvula Pinchadora para tubo 1/4, 5/16, 3/8	30




VÁLVULA CHECK PARA LATA DE GAS REFRIGERANTE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXHR-28	Válvula Check Cluxer para lata de gas refrigerante	50



VÁLVULA DE PASO PARA MANGUERA DE R-410

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXCW-349	Válvula de paso para Manguera R-410	50



TUERCA FLARE DE BRONCE

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXTFF1/4	Tuerca Flare de Bronce 1/4 Pulgada	740
CXTFF3/8	Tuerca Flare de Bronce 3/8 Pulgada	500
CXTFF1/2	Tuerca Flare de Bronce 1/2 Pulgada	400
CXTFF5/8	Tuerca Flare de Bronce 5/8 Pulgada	400
CXTFF3/4	Tuerca Flare de Bronce 3/4 Pulgada	250



VÁLVULA REVERSIBLE 220V

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	PZAS. CAJA
CXVR1	Válvula Reversible 1 Tonelada, 220V	75
CXVR1.5	Válvula Reversible 1.5 Tonelada, 220V	50
CXVR2	Válvula Reversible 2 Tonelada, 220V	50

